



## Hauswasserwerke – Wasserkraft fürs ganze Haus.

Kärcher Hauswasserwerke pumpen preiswertes Brauchwasser durchs ganze Haus. Der zusätzliche Wassertank sorgt für einen Druckausgleich, so dass die Pumpe seltener schalten muss. Vorfilter, Rückschlagventil und Druckanzeige sind integriert.





## BPP 3000/42

- Integrierter Druckausgleichsbehälter (18 Liter)
   Inkl. Vorfilter und Rück-
- schlagventil
- Integrierte Druckanzeige
  Technische Daten

Motorleistung max.	W	700
Fördermenge max.	l/h	3000
Förderhöhe/Druck max.	m/bar	40/4
Arbeitsdruck	bar	1,7-3,2
Ansaughöhe max.	m	8
Pumpenlaufwerk		Jet
Fördertemperatur max.	°C	35
Gewicht ohne Zubehör	kg	16
Abmessungen (LxBxH)	mm	493×283×554
Anschlussgewinde		G1
Anschlusskabel H05RN-F	m	1,5

## Ausstattung

Integrierte Thermosicherung	-
Inkl. Vorfilter und Rückschlagventil	
Integrierter Druckausgleichsbehälter	18 Liter
Integrierte Druckanzeige	
Großer Einfüllstutzen	
Befestigungsmöglichkeit	
Optimierter Anschlussstutzen	
Bestellnummer	1.645-280.0

■ Im Lieferumfang enthalten.156





<sup>\*</sup> Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. Das Kärcher Original Zubehör finden Sie auf den Seiten 158–163.