Teilereiniger-Zubehör.



Das qualitativ hochwertige Zubehör von Kärcher erweitert die Einsatzmöglichkeiten der Teilereiniger. Dazu bietet Kärcher Ersatzteile für Service, Instandhaltung und verschiedene Anwendungen. Beides zusammen erhöht die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer der

		1		
		Bestell-Nr.	Preis in €*	Beschreibung
Teilereiniger				
Filtermatte mit Mikroben, 1-lagig	1	6.626-041.0	45,00	Die Filtermatte dient zur Filtration von Schmutzpartikeln bis zu 50 µm. Innerhalb der Filtermatte befinden sich die Mikroben, welche durch das erste Befüllen des Gerätes in den Gerätetank geschwemmt und aktiviert werden. Ein Auswechseln der Filtermatte ist je nach Verschmutzungsgrad alle 4–8 Wochen notwendig.
Filtermatte mit Mikroben, 3-lagig	2	6.626-042.0	52,00	Die Filtermatte dient zur Filtration von Schmutzpartikeln bis zu 50 µm. Innerhalb der Filtermatte befinden sich die Mikroben, welche durch das erste Befüllen des Gerätes in den Gerätetank geschwemmt und aktiviert werden. Die mehrlagige Filtermatte beinhaltet drei Vlieslagen. Das bedeutet, dass nach 1–2 Wochen die oberste verschmutze Lage entfernt werden kann und wieder ein sauberes Vlies zur Verfügung steht.
Waschpinsel, lange Zuleitung	3	6.626-039.0	49,00	Der reinigungsmitteldurchflutete Pinsel dient zur Schmutzentfernung von Teilen. Er besitzt eine extra lange Zuleitung.
Waschpinsel, abgewinkelt	4	6.626-040.0	58,00	Der abgewinkelte Reinigungspinsel dient zur Schmutzentfernung von Teilen, um auch in die verwinkeltsten Ecken zu kommen.
Rollwagen	5	6.626-043.0	375,00	Zur Mobilität des Gerätes dient ein Rollwagen, welcher die Flexibilität des Gerätes erhöht.
2-Kanal-Timer	6	6.631-551.0	392,00	2-Kanal-Timer zur vollautomatischen Steuerung der Heizung und des Ölabscheiders der Parts Cleaner. Die Heizung und der Ölabscheider können unabhängig voneinander und für jeden Wochentag separat programmiert werden.
Anbausatz Ölabscheider (Skimmer)	7	2.642-465.0	1.440,00	Der Ölabscheider (Skimmer) verlängert die Standzeit der Reinigungsflotte erheblich. Hat sich die Reinigungsflotte beruhigt, beispielsweise über Nacht, schwimmt das eingebrachte Öl oben auf. Nun kann der Skimmer eingeschaltet werden, um dieses Öl aus der Reinigungsflotte zu entfernen.
Anbausatz Filtration (250 μ)	8	2.642-193.0	1.440,00	Der Filter wird zwischen der Pumpe und den Düsen montiert. Das Filtergehäuse als auch das Filtersieb sind aus hochwertigem Edelstahl.
Kleinteilekorb	9	6.626-086.0	167,00	Kleinteilekorb.
Ersatzfiltersieb	10	6.626-081.0	86,10	Ersatzfiltersieb.

^{*} Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.