Wasserenthärtung



Für restlosen Glanz.

Das Kärcher Wasserenthärtungssystem mit Harzfilter erzeugt Wasser, das ohne Kalkflecken rückstandsfrei auftrocknet. Optional mit halbautomatischer Regenerierstation für mehrfachen Filtereinsatz.





1 Harzfilter

- Wirtschaftliche Lösung zur Wasserenthärtung.
- Auftrocknung ohne Kalkrückstände.
- Mehrfachverwendung dank einfacher Regeneration.

2 Enthärtungswagen

- Mobiles, leicht transportierbares Komplettsystem mit luftbereiften Rädern.
- Durchdachte Rohrrahmenkonstruktion (z. B. für Frostschutzentleerung).
- Großer Wasserfeinfilter zum Schutz vor groben Schmutzpartikeln.

		WS 50	WS 100	WS Regenerator
		 Rückstandsfreies Auftrocknen nach der Reinigung Hervorragende Mobilität und einfacher Transport Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen mit großen, luftbereiften Rädern 	 Rückstandsfreies Auftrocknen nach der Reinigung Hervorragende Mobilität und einfacher Transport Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen mit großen, luftbereiften Rädern 	 Halbautomatische Regenerierung des Harzfilters Einfache Handhabung (Plug 'n' Play) Wirtschaftliche Lösung für Intensivnutzung
Technische Daten				
Gewicht	kg	35	40	5,8
Abmessungen (L × B × H)	mm	550 × 550 × 1030	550 × 550 × 1030	250 × 300 × 460
Zulaufdruck	bar	0–10	0–10	-
Arbeitstemperatur	°C	1–50	1–50	_
Kapazität (bei 10 °dH)	1	5000	10000	-
Regenerationsdauer	h	-	-	2

Ausstattung			
Wasserfeinfilter		•	-
Frostschutzentleerung			-
Luftbereifte Räder	-		-
Wasseruhr			_
Systemtrenner			-
Bestell-Nr.	6.368-463.0	6.368-464.0	6.368-465.0
Preis in €*	1.890,00	2.190,00	2.090,00

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.