


Sicherheitssauger M



Staubgefahr voll im Griff.

Zum Absaugen von gesundheitsgefährdendem Staub bietet Kärcher Saugsysteme, die umfassende Sicherheit bieten - vom hochwirksamen Filter bis hin zum kompletten Antistatik-System.







Automatische Filterabreinigung Tact

Mit gezielten, kraftvollen Luftstößen reinigt sich der Filter selbst. Der Vorgang wird vollautomatisch ausgelöst, die Saugkraft bleibt konstant hoch. Weitere Vorteile: geringe Wartungskosten, lange Lebensdauer des Filters.

Elektronische Volumenstromüberwachung

Zur Einhaltung und Kontrolle der gesetzlich vorgeschriebenen Luftgeschwindigkeit von 20 m/s bei Sicherheitssaugern.

		NT 35/1 Tact Te M	NT 45/1 Tact Te M	NT 55/1 Tact Te M
		Antistatik-SystemEin-/Aus-Automatik (E-Werkzeug)EI. Volumenstromüberwachung	Antistatik-SystemEin-/Aus-Automatik (E-Werkzeug)EI. Volumenstromüberwachung	Antistatik-SystemEin-/Aus-Automatik (E-Werkzeug)EI. Volumenstromüberwachung
Technische Daten				
Luftmenge	l/s	61	61	61
Vakuum	mbar / kPa	230 / 23	230 / 23	230 / 23
Behälterinhalt	1	35	45	55
Max. Aufnahmeleistung	W	1380	1380	1380
Standard-Nennweite	mm	35	35	35
Kabellänge	m	7,5	7,5	7,5
Schalldruckpegel	dB (A)	67	67	67
Gewicht	kg	13	13,5	17,2
Abmessungen (L × B × H)	mm	520 × 380 × 580	520 × 380 × 695	520 × 380 × 870
Ausstattung				
Saugschlauch mit Krümmer (el.)	m	2,5	2,5	2,5
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		•		
Filtertüte		Papier	Papier	Papier
Nass-/Trockenbodendüse	mm	300	300	300
Fugendüse		•		
Flachfaltenfilter		Papier	Papier	Papier
Bestell-Nr.		1.184-857.0	1.145-837.0	1.146-823.0

739,00

649,00

849,00