

# Superklasse.



# Superklasse: geballte Power - auf Dauer.

Die IV 100-Sauger sind ideal für harte Dauereinsätze in der Industrie. Die mobilen, leistungsstarken Geräte lassen sich schnell versetzen - oder stationär an eine Zentralabsaugung anschließen.





## Wirtschaftlicher Dauerfilter

Der große Dauerfilter ermöglicht beim IV 100/75 und beim IV 100/75 M B1 lange Wartungsintervalle im Dauerbetrieb.

### Wartungsfreier Direktantrieb

Der Direktantrieb gewährleistet höchste Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit. Dank seiner Langlebigkeit ist er auch für den Mehrschichtbetrieb geeignet.

		IV 100/75	IV 100/55	IV 100/40
		<ul><li>Antistatische Ausstattung</li><li>Extragroße Filterfläche</li><li>Autom. Drehrichtungsumschaltung</li></ul>	<ul><li>Antistatische Ausstattung</li><li>Filterzustandsanzeige</li><li>Pol-Wendestecker</li></ul>	<ul><li>Antistatische Ausstattung</li><li>Filterzustandsanzeige</li><li>Pol-Wendestecker</li></ul>
Technische Daten				
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Aufnahmeleistung im Betrieb	kW	7,5	5,5	4
Luftmenge	l/s / m³/h	153 / 550	139 / 500	139 / 500
Vakuum	mbar / kPa	330 / 33	280 / 28	180 / 18
Behälterinhalt	I	100	100	100
Filterfläche	m²	3	2,2	2,2
Staubklasse Hauptfilter		M	M	M
Schalldruckpegel	db(A)	72	79	65
Kabellänge	m	8	8	8
Standardnennweite	mm	DN 61	DN 61	DN 61
Gewicht	kg	256	155	141
Abmessungen (L × B × H)	mm	1280 × 690 × 1820	1220 × 670 × 1530	1220 × 670 × 1530
Ausstattung				
Zubehör im Lieferumfang		nein	nein	nein
Behälter im Lieferumfang		nein	nein	nein
Behälter für Nasssaugbetrieb		6.394-824.0	6.394-824.0	6.394-824.0
Behälter für Trockenanwendungen		6.394-823.0	6.394-823.0	6.394-823.0
Filterabreinigung		manuell	manuell	manuell
Bestell-Nr.		1.573-800.0	1.573-700.0	1.573-600.0
Preis in €*		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage

