

Technische Daten und Ausstattung.

NT 48/1

- Allzweckbürste
- Patronenfilter mit vergr. Filterfläche
- Ablassschlauch

1.428-620.0

259,00

Technische Daten		
Luftmenge	I/s	67
Vakuum	mbar / kPa	200 / 20
Behälterinhalt	I	48
Max. Aufnahmeleistung	W	1380
Spannung	V	220-240
Standardnennweite	mm	35
Kabellänge	m	7,5
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	db(A)	72
Gewicht	kg	10,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	490 × 390 × 780
Ausstattung		
Saugschlauch mit Krümmer	m	2,5
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		1
Filtertüte		Papier
Nass-/Trockenbodendüse	mm	300
Fugendüse		

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Patronenfilter

Bestell-Nr.
Preis in €*

NT 27/1 Me Adv NT 27/1 Adv

		Patronenfilter mit vergr. FilterflächeEdelstahlbehälterZubehöraufnahme und Kabelhaken	Patronenfilter mit vergr. FilterflächeKunststoffbehälterZubehöraufnahme und Kabelhaken
Technische Daten			
Luftmenge	I/s	67	67
Vakuum	mbar / kPa	200 / 20	200 / 20
Behälterinhalt	1	27	27
Max. Aufnahmeleistung	W	1380	1380
Spannung	V	220-240	220-240
Standardnennweite	mm	35	35
Kabellänge	m	7,5	7,5
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	db(A)	72	72
Gewicht	kg	8,2	7,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	420 × 420 × 540	420 × 420 × 525
Ausstattung			
Saugschlauch mit Krümmer	m	2,5	2,5
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		•	•
Filtertüte		Papier	Papier
Nass-/Trockenbodendüse	mm	300	300
Fugendüse			1
		Papier	Papier
Patronenfilter		rapici	Тарісі
Patronenfilter Bestell-Nr.		1.428-114.0	1.428-520.0

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.