

Sicherheitssauger.



Die Spezialisten für gefährliche Stäube.

Für das sichere Absaugen von krebs- und krankheitserregenden Stäuben wie zum Beispiel Asbest braucht es Sicherheitssauger der Staubklasse H. Mit einem Staubrückhaltevermögen von 99,995 Prozent, Antistatiksystem sowie elektrisch leitendem Zubehör sorgen unsere H-Sicherheitssauger für absolute Sicherheit und komfortable Bedienung.







1 Schlauchwahlschalter

 Der Durchmesser des am Gerät angeschlossenen Saugschlauchs kann am Bedienfeld eingestellt werden.

2 Zulassung für Asbeststaub

■ Für asbesthaltigen Staub dürfen in Deutschland nur Sicherheitssauger der Staubklasse H mit der Zusatzprüfung "Asbest" (gem. TRGS 519) eingesetzt werden. Unsere Sicherheitssauger der H-Klasse verfügen über diese Prüfung.

		NT 75/1 Tact Me Te H	NT 45/1 Tact Te H	NT 35/1 Tact Te H
		AntistatiksystemEin-/Aus-Automatik (E-Werkzeug)Asbestgeeignet	AntistatiksystemEin-/Aus-Automatik (E-Werkzeug)Asbestgeeignet	AntistatiksystemEin-/Aus-Automatik (E-Werkzeug)Asbestgeeignet
Technische Daten				
Luftmenge	I/s	74	74	74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4	254 / 25,4	254 / 25,4
Behälterinhalt	I	75	45	35
Max. Aufnahmeleistung	w	1000	1000	1000
Spannung	V	220-240	220-240	220-240
Standardnennweite	mm	35	35	35
Länge Gumminetzkabel	m	10	7,5	7,5
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	db(A)	67	67	67
Gewicht	kg	24,6	13,5	13
Abmessungen (L × B × H)	mm	640 × 540 × 925	520 × 380 × 695	520 × 380 × 580
Ausstattung				
Saugschlauch mit Krümmer (EL)	m	2,5	2,5	2,5
Saugrohr, Edelstahl 2 × 0,5 m			•	•
Filtertüte		Papier	Vlies	Vlies
Sicherheitsfilterset				•
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360	300	300
Fugendüse				•
Flachfaltenfilter		Glasfaser	Glasfaser	Glasfaser
Bestell-Nr.		1.667-294.0	1.145-838.0	1.184-858.0
Preis in €*		1.495,00	869,00	769,00