

# **Technische Daten und Ausstattung.**

### B 90 R Adv Dose Bp Pack

## B 90 R Classic Bp Pack

		■ Bürstenanpressdruck einstellbar	Hohe Bedienerfreundlichkeit
		Mit RM-Dosierung	Mit Betriebsstundenzähler
		Mit 2-stufiger Absaugleistung	Zur Unterhaltsreinigung
Technische Daten			
Arbeitsbreite Bürsten	mm	550-750	550-750
Arbeitsbreite Saugen	mm	850-940	850-940
Tank Frisch-/Schmutzwasser	I	90 / 90	90 / 90
Batterie	V / Ah	24 / 170	24 / 170
Ladegerät	V / Hz	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
Abmessungen (L × B × H)	mm	1450 × 800 × 1200	1450 × 800 × 1200
Gewicht	kg	275	272
Ausstattung			
Fahrantrieb		•	
Automatischer Wasserstopp		•	
Variabler Anpressdruck			-
Dose			-
FACT			-
Batterie und Einbauladegerät inkl.			•
Bestell-Nr.		1.161-311.0	1.161-307.0
Drois in 6*		Auf Anfrago	Auf Anfrago

### Bürstenköpfe R 55 | R 65 | R 75

## Bürstenköpfe D 55 | D 65 | D 75

		<ul><li>2 kontrarotierende Walzenbürsten</li><li>Scheuern und Kehren in einem Arbeitsgang</li><li>Hohe Schrubbleistung</li></ul>	<ul><li>2 Scheibenbürsten</li><li>Mit integriertem Spritzschutz</li><li>Einfacher Bürstenauswurf</li></ul>
Technische Daten			
Flächenleistung theoretisch	m²/h	3300   3900   4500	3300   3900   4500
Flächenleistung praktisch	m²/h	2475   2925   3375	2475   2925   3375
Arbeitsbreiten	mm	550   650   750	550   650   750
Drehzahl	U/min	600-1300	180
Aufnahmeleistung	W	2 × 600	2 × 600
Gewicht	kg	28   29   30	30   33   35
Anpressdruck	g/cm <sup>2</sup>	200-315	20-35
Kehrvolumen	I	5   6   7	-
Abmessungen (L × B × H)	für 550 mm	640 × 520 × 280	640 × 490 × 280
Abmessungen (L × B × H)	für 650 mm	750 × 520 × 280	745 × 505 × 280
Abmessungen (L × B × H)	für 750 mm	810 × 520 × 280	810 × 490 × 280

Ausstattung		
Walzenbürsten		-
Scheibenbürsten	-	
Spritzschutz		
Kehrfunktion		-
Einfacher Bürstenwechsel		
Bestell-Nr.	2.763-002.0   -004.0   -006.0	2.763-001.0   -003.0   -005.0
Preis in €*	Auf Anfrage	Auf Anfrage

■ Im Lieferumfang enthalten. \* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Zubehör			
Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	2.641-811.0	Direkt an den Wasserhahn anschließbar, Wasser und Reinigungsmittel werden in voreingestellter Mischung in den Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Nicht für Dose-Varianten.	700,00
Anbausatz Rundumkennleuchte	2.641-718.0	Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld.	375,00
Auto-Fill	2.641-748.0	Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.	75,00
Reifen, Supergrip	6.435-403.0	Ölbeständig, mit besonders guter Traktion.	695,00

