

Technische Daten und Ausstattung.

KM 90/60 R G Adv

KM 90/60 R Lpg Adv

		 Mit vollautomatischem und h\u00f6chst effektivem Tact- Filterreinigungssystem Integrierte Home-Base Ausweichender Seitenbesen 	 Mit vollautomatischem und höchst effektivem Tact- Filterreinigungssystem Integrierte Home-Base Ausweichender Seitenbesen
Technische Daten			
Antrieb		4-Takt-Benzinmotor / Subaru	4-Takt-LPG Motor / Subaru
Leistung		6,6 kW	6 kW
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen 1)	m²/h	7200 / 9200 m ²	7200 / 9200 m ²
Arbeitsbreite	mm	615	615
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen ¹⁾	mm	900 / 1150	900 / 1150
Kehrgutbehälter	I	60	60
Steigfähigkeit	%	18	18
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	8	8
Gewicht	kg	260	270
Abmessungen (L × B × H)	mm	1635 × 980 × 1260	1635 × 980 × 1260
Ausstattung			
Polyester-Rundfilter		-	-
Filterabreinigung man. / autom.		-/■	- / ■
Polyester-Flachfaltenfilter		•	•
Hauptkehrwalze pendelnd			
Home-Base-Kit inkl. Grobschmutz	-	-	-

¹⁾ 2. Seitenbesen optional. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

1.047-300.0

Doppel-Tact-Filterabreinigung Batterie und Einbauladegerät inkl.

Home-Base-Kit inkl. Grobschmutz-

Doppel-Tact-Filterabreinigung Batterie und Einbauladegerät inkl.

Bestell-Nr.

KM 90/60 R G

KM 90/60 R Bp Pack Adv

1.047-304.0 Auf Anfrage

		Kompakt und äußerst wendigErgonomisches BedienkonzeptHauptkehrwalze pendelnd	 Mit vollautomatischem und h\u00f6chst effektivem Tact-Filterreinigungssystem Integrierte Home-Base Ausweichender Seitenbesen
Technische Daten			
Antrieb		4-Takt-Benzinmotor / Honda	Gleichstrommotor
Leistung		4,8 kW	1200 W
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen 1)	m²/h	7200 / 9200 m ²	5400 / 6900 m ²
Arbeitsbreite	mm	615	615
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen 1)	mm	900 / 1150	900 / 1150
Kehrgutbehälter	I	60	60
Steigfähigkeit	%	18	12
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	8	6
Gewicht	kg	220	355
Abmessungen (L × B × H)	mm	1635 × 980 × 1260	1635 × 980 × 1260
Ausstattung			
Polyester-Rundfilter		•	-
Filterabreinigung man. / autom.		■/■	- / ■
Polyester-Flachfaltenfilter		-	
Hauptkehrwalze pendelnd			

Auf Anfrage

1.047-204.0



293

