TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

CV 60/2 RS Bp Pack

- Für Hartböden und textile Bodenbeläge
- Dehnsaugschlauch mit entnehmbarem Saugrohr
- Inkl. Batterie und Einbauladegerät

Technische Daten		
Arbeitsbreite	mm	610
Luftmenge	I/s	34
Vakuum	mbar / kPa	117 / 11,7
Behälterinhalt	I	17
Max. Aufnahmeleistung	W	1224
Spannung	V	36
Standardnennweite		DN 32
Kabellänge	m	-
Schalldruckpegel EN 60335-2-69:2010 Unsicherheit K = 1 dB(A)	dB(A)	68
Leistung Bürstenmotor	W	373
Gewicht	kg	203
Abmessungen (L × B × H)	mm	1120 × 640 × 1290

Ausstattung				
Fugendüse und Polsterdüse				
Saugrohr, herausnehmbar		1		
Dehnsaugschlauch, herausnehmbar				
Filtertüte		Papier		
Filterzustandsanzeige				
Bürstenwalze	Stück	2		
Bestell-Nr.		1.011-028.0		
Preis in €*		Auf Anfrage		

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

