TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		KM 70/20 C	KM 70/20 C 2SB	KM 70/15 C
		Schubbügel 3-fach verstellbar	 Kehrwalzenantrieb über beide Räder Schubbügel 3-fach verstellbar Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar 	Kehrwalzenantrieb über beide RäderKlappbarer SchubbügelSeitenbesen 4-fach verstellbar
Technische Daten				
Antrieb		manuell	manuell	manuell
Flächenleistung	m²/h	2800	3680	2800
Arbeitsbreite	mm	480	480	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	700	700	700
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	-	920	-
Kehrgutbehälter	I	42	42	42
Gewicht	kg	23	26	20
Verpackungsgewicht	kg	28	30	25
Abmessungen (L × B × H)	mm	1300 × 765 × 1035	1300 × 920 × 1050	1300 × 810 × 1040
Ausstattung				
Feinstaubfilter				-
Kehrantrieb manuell				
Hauptkehrwalze einstellbar				-
Seitenbesen klappbar				-
Seitenbesen einstellbar				
Seitenbesen stufenlos einstellbar				-
Schubbügel klappbar				
Bestell-Nr.		1.517-106.0	1.517-107.0	1.517-151.0
Preis in €*		539,00	599,00	389,00

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Zubehör			
Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
ABS Grobschmutzzange	2.640-908.0	Zum Aufsammeln von Müll.	103,00
Standardkehrwalze	6.907-041.0	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	91,00
Seitenbesen Standard	6.966-005.0	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	55,00
Hauptkehrwalze weich / nässefest	6.903-995.0	Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen im Innen- und Außenbereich.	105,00

^{*} Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.