## ÜBERSICHT

Waschanlagen von Kärcher: Wir bieten für jede Anforderung und jeden Standort die passende Systemlösung. Durchdacht, wirtschaftlich, leistungsstark und individuell auf Ihren Bedarf zugeschnitten.

		Bestell-Nr.	Preis in €*	Waschhöhen (mm)	Frischwasseranschluss (I/min, bar)	Leistungsaufnahme (kW)	Stromart (~/V/H2)			
1000 ATTO	Portalwaschanlagen	ı								
	CB 5	Auf Anfrage	Auf Anfrage	2800 / 2500 / 2300	100, 4-6	22	3 / 400 / 50			
Section 1	CB 3	Auf Anfrage	Auf Anfrage	2800 / 2500 / 2300	mind. 50, 4-6	8 / 16*	3 / 400 / 50			
	Nutzfahrzeug-Waschanlagen									
	TB 50	Auf Anfrage	Auf Anfrage	5050	100, 4-6	5,3	3 / 400 / 50			
	TB 46	Auf Anfrage	Auf Anfrage	4600	100, 4-6	5,3	3 / 400 / 50			
	TB 42	Auf Anfrage	Auf Anfrage	4250	100, 4-6	5,3	3 / 400 / 50			
	TB 36	Auf Anfrage	Auf Anfrage	3600	100, 4-6	5,3	3 / 400 / 50			
	RBS 6014	1.826-405.0 1.826-415.0 1.826-425.0	Auf Anfrage	4205	80, 3-6	1,15	3 / 400 / 50 3 / 230 / 50 1 / 240 / 50			
	RBS 6012	1.826-205.0 1.826-215.0 1.826-225.0	Auf Anfrage	3645	80, 3-6	1,15	3 / 400 / 50 3 / 230 / 50 1 / 240 / 50			

<sup>\*</sup> Ohne / mit Seitengebläse.

		Bestell-Nr.	Preis in €*	Material	Fördermenge (I/h)	Arbeitsdruck (bar)	Betriebstemperatur (°C)	Stromart (~ / V / Hz)	Abmessungen (L × B × H in mm)	
	SB-Vorwaschgeräte			, ,						
	HDS-C 8/15 E	1.319-219.0	Auf Anfrage	Edelstahl	740	150	0-40	3/400/50	1070 × 727 × 1360	
		1.319-218.0	Auf Anfrage	Stahl lackiert	740	150	0-40	3/400/50	1070 × 727 × 1360	
	HDS-C 9/15	1.319-217.0	Auf Anfrage	Edelstahl	900	150	0-40	3/400/50	1070 × 727 × 1360	
		1.319-216.0	Auf Anfrage	Stahl lackiert	900	150	0-40	3/400/50	1070 × 727 × 1360	
	HDS-C 7/11	1.319-215.0	Auf Anfrage	Edelstahl	660	110	0-40	3/400/50	1070 × 727 × 1360	
		1.319-214.0	Auf Anfrage	Stahl lackiert	660	110	0-40	3/400/50	1070 × 727 × 1360	

<sup>\*</sup> Pro Pumpe.

		Bestell-Nr.	Preis in €*	Anzahl der Waschplätze	Material	Fördermenge (I/h)	Arbeitsdruck (bar)	Betriebstemperatur (°C)	Heißwassertemperatur (°C)	Stromart (" / V / Hz)	
	SB-Waschanlagen										
of the second	SB MU	Auf Anfrage	Auf Anfrage	4-8		900 / 500*	120 / 100	max. 40	max. 60	3 / 400 / 50	
	SB MB	Auf Anfrage	Auf Anfrage	2-4		900 / 500*	120 / 100	max. 40	max. 60	3 / 400 / 50	
	SB Wash 5/10 Fp/Ws	1.319-202.0	Auf Anfrage	1	Edelstahl	500	100	-20 bis +40	max. 60	3 / 400 / 50	
	SB Wash 5/10 Fp	1.319-201.0	Auf Anfrage	1	Stahl pulver- beschichtet in RAL 7012	500	100	-20 bis +40	max. 60	3 / 400 / 50	
	SB Wash 5/10	1.319-204.0	Auf Anfrage	1	Stahl pulver- beschichtet in RAL 7012	500	100	0 bis +40	max. 60	3 / 400 / 50	

<sup>\*</sup> Pro Pumpe. \*\* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

