HD CAGE-SUPERKLASSE



Cage-Superklasse mit besonders hoher Schwemmwirkung

Die Cage-Superklasse garantiert selbst auf unwegsamem Gelände beste Mobilität. Dank überdurchschnittlich hoher Wasserleistung lassen sich hartnäckige und große Schmutzmengen zügig entfernen.















Cage-Rahmen

- Robuster, umlaufender Rohrrahmen.
- Mit integrierter Kranaufhängung und Zubehörfach.

Elektronische Überwachung für höhere Betriebssicherheit

- Leckagesicherung und Sanftanlauf.
- Schutz gegen Über- und Unterspannung.

		HD 25/15-4 Cage Plus	HD 20/15-4 Cage Plus	HD 16/15-4 Cage Plus
		 Edelstahlrahmen Automatischer Sanftanlauf, Leckagesicherung, Trockenlaufschutz, Schutz gegen 2-Phasen-Lauf Pannensichere Räder für höchste Mobilität 	 Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen Automatischer Sanftanlauf und High-End-Pistole Pannensichere Räder für höchste Mobilität 	 Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen 4-poliger luftgekühlter Elektromotor Pannensichere Räder für höchste Mobilität
Technische Daten				
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	kW	12,5	11	9,5
Fördermenge	l/h	500-2500	500-2000	500-1600
Arbeitsdruck	bar / MPa	30-150 / 3-15	30-150 / 3-15	30-150 / 3-15
Max. Druck	bar / MPa	190 / 19	190 / 19	190 / 19
Max. Zulauftemperatur	°C	max. 60	max. 60	max. 60
Gewicht	kg	112	110	95
Abmessungen (L × B × H)	mm	957 × 686 × 1080	957 × 686 × 1080	957 × 686 × 1080
Ausstattung				
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	m	15	15	15
Strahlrohr	mm	1050	1050	1050
Powerdüse				
Bestell-Nr.		1.353-907.0	1.353-906.0	1.353-905.0
Preis in €*		3.640,00	3.200,00	2.760,00
- I I :-ffth	* 1 (Designation of the second state of the second		



